

**iwis**  
wir bewegen die welt



链条裁切工具  
MULTI.PRESS

 iwiTools

[www.iwis.com](http://www.iwis.com)

## MULTI.PRESS

快速裁断，组装，铆接滚子链

坚固耐用的MULTI.PRESS 是iwis最新的链条裁切工具。得益于全封闭的液压泵设计，使其在整个生命周期内可确保运行时始终处在高压工况并流畅的拆装链条，MULTI.PRESS 系列适用于专业链条领域。

### HIGHLIGHTS

- MULTI.PRESS 系列用于拆卸1/2到2英寸大小的滚子。
- 如果需要，可提供用于拆装特殊设计的链条的工具
- 与其他传统工具不同，MULTI.PRESS 还额外配备了可移动单元。使其可以在生产线上方便地进行水平移动使用。新的集成操作台可以可靠地支持各类链条在操作中平稳使用。

### 设置总成

MULTI.PRESS包括由操作台,可调式框架总成,液压缸,液压泵以及相应的工具套件



### 尺寸

为了更好的配合各类链条的应用，MULTI.PRESS含有多种尺寸

#### 我们可以裁切如下种类链条

##### 滚子链

- 08B-1/ANSI 40-1 - 08B-3/ANSI 40-3
- 10B-1/ANSI 50-1 - 10B-3/ANSI 50-3
- 12B-1/ANSI 60-1 - 12B-3/ANSI 60-3
- 16B-1/ANSI 80-1 - 16B-3/ANSI 80-3
- 20B-1/ANSI 100-1 - 20B-2/ANSI 100-2
- 24B-1/ANSI 120-1 - 24B-2/ANSI 120-2
- 28B-1/ANSI 140-1
- 32B-1/ANSI 160-1

##### 板式链

- BL422/LH0822 - BL488/LH0888
- BL522/LH1022 - BL588/LH1088
- BL622/LH1222 - BL688/LH1288
- BL822/LH1622 - BL888/LH1688
- BL1022/LH2022 - BL1088/LH2088
- BL1222/LH2422 - BL1288/LH2488

- LL0822 - LL0888
- LL1022 - LL1088
- LL1222 - LL1288
- LL1622 - LL1688
- LL2022 - LL2088
- LL2422 - LL2488
- LL2822 - LL2866
- LL3222 - LL3266
- LL3222 - LL3266

### 功能简介

通过将销轴挤出来进行裁切，通过铆接接头来进行组装。尺寸小于 20B ( ANSI 100 ) 链条，可以在单个行程中同时将两个销轴挤出。由于需要更高的压力，较大链条的销轴必须逐个挤出

注意：特殊销轴链条，如台阶销或者非直线销轴，需要特殊的拆卸工具

## MULTI.PRESS

### 功能简介

下面展示的单独组件的基本功能

### 压力框架

- 坚固的框架用于水平跟垂直的定位
- 增加防护来提升安全性
- 多种台面适配及灵活应用
- 工业品质快速响应液压缸

### 操作台

- 确保压力框架位置精准，没有严重的偏斜
- 工作台上直接组装的准备工序
- 收集各种小零件

### 液压泵

#### 3种液压泵可选

- ① 液压臂偶尔使用，采用独立气动或者电动单元  
低维护设计。
- ② 气动液压泵使操作更简易舒适，适合各类配备气源的工作室
- ③ 电动液压泵灵活度高，不需要额外的气源，适合移动端使用



### 工具设定


- 适用于相同节距的各类链条
- 工具更换简单
- 根据客户需求定制的专用工具

### D技术参数

尺寸	MP 100-10	MP 150-10
长	47 cm	60 cm
宽	35 cm	35 cm
高	30 cm	30 cm
工作压力	700 Bar	700 Bar
行程	100 mm	150 mm
重量	≥ 34 kg	≥ 36 kg

### 检测系统-即将发布

- 快速准确的测量链条长度
- 电池供电，灵活使用
- 显示链条节数跟长度
- 曲柄传动，无需MULTI.PRESS，保护罩常闭确保使用安全



详细的使用及功能介绍，请点击[www.iwis.com/downloads](http://www.iwis.com/downloads)并参考使用手册 [www.iwis.com/downloads](http://www.iwis.com/downloads)



## 配置程序

只需4步即可完成设定

### 型号

节距 < 25,4 mm

MULTI.PRESS 100-10 (46567)

节距 ≥ 25,4 mm

MULTIPRESS150-10 (45629)

### 操作台

操作台 100/150 (45630)

### 液压泵

液压臂 (45626)

气动液压泵 (46566)

电动液压泵 (70138)

### JEUX D'OUTILS DISPONIBLES

裁切尺寸 08B / ANSI 40 (46569)

裁切尺寸 16B / ANSI 80 (45624)

裁切尺寸 10B / ANSI 50 (46568)

裁切尺寸 20B / ANSI 100 (45625)

裁切尺寸 12B / ANSI 60 (45623)

裁切尺寸 24B / ANSI 120 (45618)

铆接尺寸 08B / ANSI 40

裁切尺寸 28B / ANSI 140 (45621)

铆接尺寸 10B / ANSI 50

裁切尺寸 32B / ANSI 160 (45622)

铆接尺寸 12B / ANSI 60

铆接尺寸 16B / ANSI 80 (45760)

所有工具部分适配 MULTI.PRESS 150-10 和  
MULTI.PRESS 100-10两种型号.

铆接尺寸 20B / ANSI 10 (45761)

铆接尺寸 24B / ANSI 120 (45762)