




Rollenkette 10B-1 CR - JWIS

Materialnummer: 50023779

Verpackungseinheit: 5,032m

Marke: JWIS

Ausführung: CR



Produktbild folgt in Kürze

Technische Daten

ROLLENKETTE	10B
Teilung p (mm)	15,875
Rollendurchmesser d1 max. (mm)	10,16
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	5,08

Außenglied Niet a1 max. (mm)	19,5
Außenglied Nut a max. (mm)	20,9
Mittlere Bruchkraft FB (kN)	18
Gelenkfläche f (cm ²)	0,67

Produktinformationen

Korrosionsbeständige iwis-Ketten bestehen aus gehärteten, hochlegierten Stählen mit guter Korrosionsbeständigkeit und wesentlich höheren Dauer- und Bruchfestigkeiten als bei rostfreien Ketten. CR-Ketten können überall dort eingesetzt werden, wo Ketten trotz erschwerten Bedingungen durch Korrosion gelenkig bleiben müssen und aus hygienischen und optischen Gründen nicht rosten dürfen. Eine Schmierung der CR-Ketten wird empfohlen.

Highlights:

- Hohe Verschleißfestigkeit bei regelmäßiger Nachschmierung
- Gute und dauerhafte Korrosionsbeständigkeit, im Vergleich zu oberflächenbeschichteten Ketten
- Wesentlich höhere Dauerfestigkeits- und Bruchkraftwerte als Edelstahlketten, kleinere Dimensionierung möglich

Anwendungsgebiete

- Lebensmittelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Solar- und Energietechnik
- Pharmaindustrie, Medizintechnik



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-10b-1-cr-jwis~p4868>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)