




## Stauförderkette 08B MEGAlife Bauform VR, wartungsfrei - JWIS

Materialnummer: ldc20260bdb0  
 Marke: JWIS  
 Ausführung: MEGAlife Bauform VR  
 Oberfläche: wartungsfrei



### Technische Daten

STAUFÖRDERKETTE	08B
Teilung p (mm)	12,7
Bolzenlänge b4 max. (mm)	27
Breite über Außenlaschen b5 max. (mm) (JWIS: b4)	14,5

Staurollen Durchmesser d5 (mm) (JWIS: D)	16
Staurollenbreite b8 (mm) (JWIS: b)	9,2
Gewicht pro Meter (kg)	0,85
Querteilung pt (mm) (JWIS: e)	18,7
Max. Last pro Förderrolle (N)	6

## Produktinformationen

iwis-Stauförderketten mit vernickelten Laschen und Bolzen, mit Leichtlaufrollen aus Sintermetall sowie einer speziellen Gelenkausführung – eine technische Innovation – die ersten echten wartungsfreien Stauförderketten mit Leichtlaufrollen. Bauform VR: mit versetzten Stauförderrollen

### Highlights:

- Spezielle Gelenkausführung mit Hülsen aus Sintermetall
- Vernickelte Laschen und Bolzen mit umweltfreundlicher, schmiermittelfreier Oberfläche sorgen für reduzierte Wartungskosten und weniger Stillstandzeiten Ihrer Anlage
- Hervorragendes Verschleißverhalten, auch in extremen Umgebungen
- Sehr leicht zerlegbar
- Umweltfreundlich, da Oberfläche schmiermittelfrei
- Für Reinraumbedingungen geeignet

## Anwendungsgebiete

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Elektronikindustrie und Leiterplattenfertigung
- Fördertechnik
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Baustoff-, Glas- und Keramikindustrie
- Pharmaindustrie, Medizintechnik

**JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN**

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/staufoerderkette-08b-megalife-bauform-vr-wartungsfrei-jwis~p4911>

## Hilfreiche Informationen

## **BERECHNUNGSPROGRAMM**

INDUKET - das  
Berechnungsprogramm für  
Ingenieure.

[iwis.com/induket](http://iwis.com/induket)

## **KETTENAUSLEGUNG**

Richtige Antriebslösung für  
Ihre Herausforderung.

[chaindrive@iwis.com](mailto:chaindrive@iwis.com)

## **SERVICES**

Kettenfinder, CAD-Datenbank,  
Handbuch Kettentechnik und  
mehr.

[iwis.com/service](http://iwis.com/service)