






Kastentransportkette 600 Serie C600 TAB, Stahlguss - FLEXON

Materialnummer: 81020695
Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON
Ausführung: Serie C600 TAB
Oberfläche: Stahlguss



Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	600
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	11
Gewicht pro Meter (kg)	5,70
Werkstoff Kette	Stahlguss

Werkstoff Bolzen	Stahlguss
Durchschnittliche Streckgrenze (N)	60,000

Produktinformationen

Kastentransportketten sind für viele Anwendung mit rauerer Umgebungsbedingungen geeignet. Sie sind verfügbar in Kunststoff, Stahl oder Edelstahl. Dabei übernimmt die neue FLEXON Stahlgusskette C600 für Sie zuverlässig die härtesten Zuganwendungen und transportiert die schwersten Lasten. Ihre einfache und robuste Stahlgusskonstruktion macht sie, auch in rauer Umgebung und über lange Förderwege, zum hochbelastbaren und wirtschaftlichen Partner.

Highlights:

- Verwendung von Stahlguss führt zu einer etwa 25% Erhöhung der gemessenen Bruchkräfte gegenüber einer Graugusskette
- Alternativ verzinkte Version für Korrosionsschutz
- Einfaches Verschließen und Öffnen der Kette durch Gewindebolzen im Verschlussglied möglich
- Beide Versionen auch in Kunststoff lieferbar

Anwendungsgebiete

- Fördertechnik
- Holzindustrie

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/kastentransportkette-600-serie-c600-tab-stahlguss-flexon~p7232>

Hilfreiche Informationen

BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)

