



Kastentransportkette 600 Serie C600 ZP, Stahlguss verzinkt - FLEXON


Materialnummer: 81020694

Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON

Ausführung: Serie C600 ZP

Oberfläche: Stahlguss verzinkt



Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	600
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	11
Gewicht pro Meter (kg)	4,83

Werkstoff Kette	Stahlguss verzinkt
Werkstoff Bolzen	Stahlguss verzinkt
Durchschnittliche Streckgrenze (N)	60,000

Produktinformationen

Kastentransportketten sind für viele Anwendung mit raueren Umgebungsbedingungen geeignet. Sie sind verfügbar in Kunststoff, Stahl oder Edelstahl. Dabei übernimmt die neue FLEXON Stahlgusskette C600 für Sie zuverlässig die härtesten Zuganwendungen und transportiert die schwersten Lasten. Ihre einfache und robuste Stahlgusskonstruktion macht sie, auch in rauer Umgebung und über lange Förderwege, zum hochbelastbaren und wirtschaftlichen Partner.

Highlights:

- Verwendung von Stahlguss führt zu einer etwa 25% Erhöhung der gemessenen Bruchkräfte gegenüber einer Graugusskette
- Alternativ verzinkte Version für Korrosionsschutz
- Einfaches Verschließen und Öffnen der Kette durch Gewindebolzen im Verschlussglied möglich
- Beide Versionen auch in Kunststoff lieferbar

Anwendungsgebiete

- Lebensmittelindustrie
- Fördertechnik



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/kastentransportkette-600-serie-c600-zp-stahlguss-verzinkt-flexon~p7233>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)