




## Kastentransportkette 600 Serie C600 ZP TAB, Stahlguss verzinkt - FLEXON

Materialnummer: 81020696  
Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON  
Ausführung: Serie C600 ZP TAB  
Oberfläche: Stahlguss verzinkt



### Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	600
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	11
Gewicht pro Meter (kg)	5,70

Werkstoff Kette	Stahlguss verzinkt
Werkstoff Bolzen	Stahlguss verzinkt
Durchschnittliche Streckgrenze (N)	60,000

## Produktinformationen

Kastentransportketten sind für viele Anwendung mit rauerer Umgebungsbedingungen geeignet. Sie sind verfügbar in Kunststoff, Stahl oder Edelstahl. Dabei übernimmt die neue FLEXON Stahlgusskette C600 für Sie zuverlässig die härtesten Zuganwendungen und transportiert die schwersten Lasten. Ihre einfache und robuste Stahlgusskonstruktion macht sie, auch in rauer Umgebung und über lange Förderwege, zum hochbelastbaren und wirtschaftlichen Partner.

### Highlights:

- Verwendung von Stahlguss führt zu einer etwa 25% Erhöhung der gemessenen Bruchkräfte gegenüber einer Graugusskette
- Alternativ verzinkte Version für Korrosionsschutz
- Einfaches Verschließen und Öffnen der Kette durch Gewindebolzen im Verschlussglied möglich
- Beide Versionen auch in Kunststoff lieferbar

## Anwendungsgebiete

- Lebensmittelindustrie
- Fördertechnik

**JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN**

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/kastentransportkette-600-serie-c600-zp-tab-stahlguss-verzinkt-flexon~p7234>

## Hilfreiche Informationen

## **BERECHNUNGSPROGRAMM**

INDUKET - das  
Berechnungsprogramm für  
Ingenieure.

[iwis.com/induket](http://iwis.com/induket)

## **KETTENAUSLEGUNG**

Richtige Antriebslösung für  
Ihre Herausforderung.

[chaindrive@iwis.com](mailto:chaindrive@iwis.com)

## **SERVICES**

Kettenfinder, CAD-Datenbank,  
Handbuch Kettentechnik und  
mehr.

[iwis.com/service](http://iwis.com/service)