




Plattenbandkette 863 Serie 863, gehärteter Kohlenstoffstahl - FLEXON

Materialnummer: 37542


Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON

Ausführung: Serie 863

Oberfläche: gehärteter

Kohlenstoffstahl



Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	863
Gewicht pro Meter (kg)	2,23

Rückbiegeradius (mm)	150
Breite L (mm)	114,3
Durchschnittliche Bruchlast (N)	31,8
Werkstoff Platte	LF
Werkstoff Grundkette	C45
Teilung Grundkette p (mm)	19,05

Produktinformationen

FLEXON-Plattenbandketten sind Hybridketten aus Stahl-Rollenketten und Kunststoff-Platten, welche die hohen Bruchlasten der ELITE-Rollenketten mit den ebenen Oberflächen der Scharnierbandketten miteinander vereinen. Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten.

Highlights:

- ANSI 60 Basiskette mit verlängertem Bolzen
- Einfaches Austauschen der aufgeschnappten Kunststoffplatten

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/plattenbandkette-863-serie-863-gehaerteter-kohlenstoffstahl-flexon~p7252>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)