




Plattenbandkette 1843 Serie 1843, gehärteter Kohlenstoffstahl - FLEXON

Materialnummer: 34381


Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON



Ausführung: Serie 1843

Oberfläche: gehärteter

Kohlenstoffstahl



* 35 Kurve
Curve
33,3 Gerade
Straight



Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	1843
Gewicht pro Meter (kg)	0,74

Rückbiegeradius (mm)	100
Breite L (mm)	31,8
Durchschnittliche Bruchlast (N)	9,8
Minimaler Kurvenradius R (mm)	250
Werkstoff Platte	LF
Werkstoff Grundkette	C45
Teilung Grundkette p (mm)	12,7

Produktinformationen

FLEXON-Plattenbandketten sind Hybridketten aus Stahl-Rollenketten und Kunststoff-Platten, welche die hohen Bruchlasten der ELITE-Rollenketten mit den ebenen Oberflächen der Scharnierbandketten miteinander vereinen. Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten.

Highlights:

- ANSI 40 Seitenbogen Basiskette mit verlängertem Bolzen
- Einfaches Austauschen der aufgeschnappten Kunststoffplatten

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/plattenbandkette-1843-serie-1843-gehaerteter-kohlenstoffstahl-flexon~p7259>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)