




Plattenbandkette 1864 Serie 1864, gehärteter Kohlenstoffstahl - FLEXON

Materialnummer: I04ca1376062f



Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON


Ausführung: Serie 1864

Oberfläche: gehärteter

Kohlenstoffstahl



↔ Laufrichtung
Running direction



Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	1864
Gewicht pro Meter (kg)	4

Rückbiegeradius (mm)	305
Breite L (mm)	114,3
Durchschnittliche Bruchlast (N)	31,8
Werkstoff Platte	C45
Werkstoff Grundkette	C45
Teilung Grundkette p (mm)	19,05

Produktinformationen

FLEXON-Plattenbandketten sind Hybridketten aus Stahl-Rollenketten und Kunststoff-Platten, welche die hohen Bruchlasten der ELITE-Rollenketten mit den ebenen Oberflächen der Scharnierbandketten miteinander vereinen. Stahlplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten. Basisketten werden mit geraden Innenlaschen geliefert.

Highlights:

- ANSI 60 Seitenbogen Basiskette mit verlängertem Bolzen
- Einfaches Austauschen der aufgeschnappten Kunststoffplatten

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Holzindustrie



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/plattenbandkette-1864-serie-1864-gehaerteter-kohlenstoffstahl-flexon~p7374>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechnik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)