

Plattenbandkette 1864 Serie 1864, gehärteter Kohlenstoffstahl - FLEXON

Materialnummer: le13f24ad0bca


Verpackungseinheit: 3,048m

Marke: FLEXON

Ausführung: Serie 1864

Oberfläche: gehärteter

Kohlenstoffstahl



Technische Daten

| | |
|------------------------|------|
| SCHARNIERBANDKETTE | 1864 |
| Gewicht pro Meter (kg) | 4 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Rückbiegeradius (mm) | 305 |
| Breite L (mm) | 114,3 |
| Durchschnittliche Bruchlast (N) | 31,8 |
| Werkstoff Platte | coreshop.product.attribute.stainlesssteel |
| Werkstoff Grundkette | C45 |
| Teilung Grundkette p (mm) | 19,05 |

Produktinformationen

FLEXON-Plattenbandketten sind Hybridketten aus Stahl-Rollenketten und Kunststoff-Platten, welche die hohen Bruchlasten der ELITE-Rollenketten mit den ebenen Oberflächen der Scharnierbandketten miteinander vereinen. Edelstahlplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten. Basisketten werden mit geraden Innenlaschen geliefert.

Highlights:

- ANSI 60 Seitenbogen Basiskette mit verlängertem Bolzen
- Einfaches Austauschen der aufgeschnappten Kunststoffplatten

Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik

JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/plattenbandkette-1864-serie-1864-gehaerteter-kohlenstoffstahl-flexon~p7375>

Hilfreiche Informationen

□

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com