

## Scharnierbandkette 882 LBP 882 TAB, Kunststoff - FLEXON


Materialnummer: I89b7628aab4b

Verpackungseinheit: 1,524m

Marke: FLEXON

Ausführung: LBP 882 TAB

Oberfläche: Kunststoff



### Technische Daten

SCHARNIERBANDKETTE	882
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	8
Gewicht pro Meter (kg)	4,95
Werkstoff Kette	LF

Werkstoff Bolzen	Edelstahl
Plattendicke (mm)	4,8
Rückbiegeradius (mm)	400
Breite L (mm)	254
Durchschnittliche Bruchlast (N)	10
Minimaler Kurvenradius R (mm)	610

## Produktinformationen

FLEXON LBP-Ketten sind Scharnierbandketten, die mit einer Vielzahl von kleinen Rollen auf der Oberseite versehen sind. Durch die Rollen ist bei Staustrecken eine schonende Abtragung vor allem von empfindlichen Produkten möglich. Die Vielzahl kleiner Rollen auf der Kettenoberseite ermöglichen eine deutlich niedrigeren Rollreibung zwischen Gutunterseite und Rollenoberfläche. Bei normalen Scharnierbandketten wird das Gut gleitend im Staubereich abgestützt. Die Beanspruchung in der Kontaktzone ist beim Gleiten deutlich größer und empfindliche Produktoberflächen können leichter beschädigt werden.

### Highlights:

- Gleichbleibende hohe Bruchkraft
- Sehr niedriger Rückstaudruck für optimalen Produktstau
- Extrem niedrige Geräuschentwicklung
- Verschleißfestes Rollenmaterial
- Perfekte Achsensicherung verhindert ein Herausspringen und die Beschädigung der Staurollen

### Spezifikationen:

- Verschleißfestes Rollen- und Kettenmaterial
- Rollenfarbe: Saphirblau
- Rollendurchmesser: 9,1 mm
- Kettenfarbe: Braun
- Gleichbleibende hohe Bruchkraft

## Anwendungsgebiete

- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Lebensmittelindustrie



**JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN**

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/scharnierbandkette-882-lbp-882-tab-kunststoff-flexon~p7389>

## Hilfreiche Informationen



### **KETTENAUSLEGUNG**

Richtige Antriebslösung für  
Ihre Herausforderung.

[chaindrive@iwis.com](mailto:chaindrive@iwis.com)