




**Rollenkette 06B-3 Gerade Laschen,
Edelstahl - ELITE**

coreshop.product.sku: 81013284
coreshop.product.packaging-unit: 5coreshop.ui.unit-key.m

coreshop.product.brand: ELITE
coreshop.product.model:
coreshop.product.attribute.straightsideplates
coreshop.product.surface:
coreshop.product.attribute.stainlesssteel



coreshop.product.type.headline

CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE	06B
coreshop.product.type.pitch	9,525
coreshop.product.type.width-between-inner-plates	5,72
coreshop.product.type.roller-diameter	6,35

coreshop.product.type.pin-diameter	3,28
coreshop.product.type.pin-length	34
coreshop.product.type.max-add-le-con-li	3,3
coreshop.product.type.wilnner-link	8,53
coreshop.product.type.plate-thi	1,20/1,20
coreshop.product.type.plate-hei	8,26
coreshop.product.type.min-tensile-st	24,9
coreshop.product.type.weight-per-meter	1,16
coreshop.product.type.bearing-surface	0,84
coreshop.product.type.traverse-pitch	10,24

coreshop.product.description.headline

Edelstahlketten werden vorrangig im Lebensmittelbereich eingesetzt oder dort, wo Ketten regelmäßig gereinigt werden müssen. Durch die verwendeten Werkstoffe sind die ELITE-Ketten in sauren oder basischen Umgebungen einsetzbar. Bei Verwendung von Reinigern ist unbedingt zu prüfen, ob der Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 gegen die enthaltenen Chemikalien beständig ist. Die zulässige Zugbeanspruchung von Edelstahlketten liegt bei ca. einem Drittel der Belastbarkeit von vergleichbaren Standard-ELITE-Ketten.

Produkt-Highlights

- ELITE-Edelstahlketten erfüllen die Anforderungen der ISO 606 und sind gegen Normketten austauschbar.
- Alle Kettenbauteile sind aus dem Material 1.4301 / AISI 304
- Alle Edelstahlketten werden mit 30 % der Bruchkraft vorgereckt.
- Alle Kettenlaschen sind tailliert
- Die Ketten verfügen über nahtlose Rollen
- ELITE-Edelstahlketten verfügen über kaltverfestigte Bolzen und Buchsen und haben somit eine höhere Verschleißfestigkeit als marktübliche Ketten.
- Bei hohen Umgebungstemperaturen ist der Leistungsabfall der Edelstahlketten geringer als der von Standardketten.
- Edelstahlketten werden baugrößenabhängig leicht geölt oder trocken ausgeliefert.

coreshop.product.applications.headline

- Lebensmittelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Solar- und Energietechnik

□

CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-06b-3-gerade-laschen-edelstahl-elite~p3436>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline

CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATION-PROGRAM.HEADLINE coreshop.product.pdf.calculate-program.text coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label	CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text chaindrive@iwis.com	CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H coreshop.product.pdf.services.text coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label