



## Seitenbogenkette 43-1 Gerade Innenlaschen - ELITE


coreshop.product.sku: la96a5d21f1ec

coreshop.product.packaging-unit: 5coreshop.ui.unit-key.m

coreshop.product.brand: ELITE

coreshop.product.model:

coreshop.product.attribute.straightinnersideplates



### coreshop.product.type.headline

CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE	43
coreshop.product.type.pitch	12,7
coreshop.product.type.width-between-inner-plates	7,85
coreshop.product.type.roller-diameter	7,92

## coreshop.product.pdf.header.headline

coreshop.product.type.pin-diameter	3,45
coreshop.product.type.pin-length	18,3
coreshop.product.type.max-add-le-con-li	2,6
coreshop.product.type.plate-thi	1,5
coreshop.product.type.plate-hei	12
coreshop.product.type.min-tensile-st	12
coreshop.product.type.weight-per-meter	0,8
coreshop.product.type.bearing-surface	0,89
coreshop.product.type.side-bow-radius	305

## coreshop.product.description.headline

iwis-Seitenbogenketten werden in der Regel als Förder- oder Schleppketten dort eingesetzt, wo die Anwendung einen Bogenlauf erfordert. Die Ketten können unterschiedliche Bogenradien aufweisen. In der Regel haben die Ketten einen reduzierten Bolzendurchmesser, aber auch konische Bolzen oder bikonische Buchsen sind möglich.

ELITE-Rollenketten verfügen über eine hohe Verschleißfestigkeit und eine deutlich höhere Dauerfestigkeit, als von der Norm gefordert wird. Die richtige Wahl für industrielle Anwendungen: robust und zuverlässig. Alle ELITE-Antriebsrollenketten sind hoch vorgerechnet und mit unserem hochtechnologischen Erstschmierstoff eliDUR+, einem speziellen additiven Kettenöl, als Initialschmierung versehen. eliDUR+ ist abtropffest, zeichnet sich durch verbesserte Laufeigenschaften aus und bietet einen erhöhten Korrosionsschutz. Ausführung mit geraden Innenlaschen.

Highlights:

- Fertigung in Anlehnung an ISO 606
- Kompatibel mit Standard-Kettenräder
- Auf Wunsch mit Sonderschmierungen oder speziellen Beschichtungen sowie in Edelstahl lieferbar
- Weisen nur einen leichten Schmierfilm auf, da sie auf Grund ihrer üblichen Anwendungen mit einem niedrig viskosen Kettenöl initialgeschmiert werden
- ELITE-Seitenbogenketten können als Basiskette für unser FLEXON-Scharnierbandketten-Programm eingesetzt werden

## coreshop.product.applications.headline

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Fördertechnik
- Elektronikindustrie und Leiterplattenfertigung
- Zuführ- und Automatisierungstechnik
- Textilmaschinen- und Bekleidungsindustrie

□

### CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/seitenbogenkette-43-1-gerade-innenlaschen-elite~p3907>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline

<p><b>CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATION-PROGRAM.HEADLINE</b></p> <p>coreshop.product.pdf.calculate-program.text</p> <p><b>coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label</b></p>	<p><b>CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE</b></p> <p>coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text</p> <p><b>chaindrive@iwis.com</b></p>	<p><b>CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H</b></p> <p>coreshop.product.pdf.services.text</p> <p><b>coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label</b></p>