




Rollenkette 40-2 - JWIS

coreshop.product.sku: 50000472

coreshop.product.packaging-unit: 5,017coreshop.ui.unit-key.m

coreshop.product.brand: JWIS



Produktbild folgt in Kürze

coreshop.product.type.headline

| | |
|--|------|
| CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE | 40 |
| coreshop.product.type.pitch | 12,7 |
| coreshop.product.type.width-between-inner-plates | 7,92 |
| coreshop.product.type.roller-diameter | 7,95 |

coreshop.product.pdf.header.headline

| | |
|--|-------|
| coreshop.product.type.pin-diameter | 3,98 |
| coreshop.product.type.wilnner-link | 11,17 |
| coreshop.product.type.out-pla-ri | 31 |
| coreshop.product.type.out-pla-gro | 32,98 |
| coreshop.product.type.plate-hei | 12,06 |
| coreshop.product.type.min-tensile-st | 27,8 |
| coreshop.product.type.av-tensile-st | 36 |
| coreshop.product.type.weight-per-meter | 1,22 |
| coreshop.product.type.bearing-surface | 0,88 |
| coreshop.product.type.traverse-pitch | 14,38 |

coreshop.product.description.headline

JWIS Rollenketten verfügen über eine überdurchschnittliche Lebensdauer durch hervorragende Verschleißfestigkeit, hohe Gleichmäßigkeit, beispiellose Präzision und eindeutig höhere Bruchkraft und Dauerfestigkeit als die Norm. Alle iwis-Ketten sind vorgereckt und mit einer hochwirksamen Erstschmierung versehen.

Highlights:

- Verwendung von ausschließlich hochwertigen Vergütungs- und Einsatzstählen mit Sondervorschriften für Werkstoffanalyse, Toleranzen und Oberflächengüte
- Jedes Kettenteil wird täglich millionenfach mit gleicher Präzision gefertigt und durch SPC (Statistische Prozess-Kontrolle) überwacht
- Alle Kettenteile sind wärmebehandelt, teilweise mit speziellen Verfahren zur Optimierung der Qualitätsmerkmale
- Gleichmäßige Geometrie und hohe Oberflächengüte durch Einsatz moderner Fertigungstechnologien
- Kontrolle der Ketten auf Maßhaltigkeit, Längengenauigkeit und Gelenkigkeit, Überprüfung der Presssitze der Fügstellen Bolzen, Außenlaschen und Hülse, Innenlasche
- Der hohe Standard der Qualitätssicherung erfüllt die Anforderungen der ISO 9001:2006
- Für spezielle Anwendungen lieferbar: Oberflächenbeschichtungen, Sonderschmierungen, spezielle Werkstoffe (z.B. korrosionsbeständig)

coreshop.product.applications.headline

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Fördertechnik
- Montage- und Handhabungstechnik
- Holzindustrie
- Allgemeiner Maschinenbau
- Baustoff-, Glas- und Keramikindustrie
- Umwelttechnik, Recyclingindustrie

CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-40-2-jwis~p4781>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline

CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATIONPROGRAM.HEADLINE

coreshop.product.pdf.calculate-program.text

coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label

CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE

coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text

chaindrive@iwis.com

CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H

coreshop.product.pdf.services.text

coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label