



Rollenkette 08B-1 MEGAlife, wartungsfrei - JWIS

coreshop.product.sku: 50026256

coreshop.product.packaging-unit: 5,017coreshop.ui.unit-key.m


coreshop.product.brand: JWIS

coreshop.product.model:

coreshop.product.attribute.megalife

coreshop.product.surface:

coreshop.product.attribute.maintenancefree



Produktbild folgt in Kürze

coreshop.product.type.headline

| | |
|--|------|
| CORESHOP.PRODUCT.TYPE.ROLLENKETTE | 08B |
| coreshop.product.type.pitch | 12,7 |
| coreshop.product.type.width-between-inner-plates | 7,75 |
| coreshop.product.type.roller-diameter | 8,51 |

coreshop.product.pdf.header.headline

| | |
|--|------|
| coreshop.product.type.pin-diameter | 4,45 |
| coreshop.product.type.wilnner-link | 11,3 |
| coreshop.product.type.out-pla-ri | 16,9 |
| coreshop.product.type.out-pla-gro | 18,5 |
| coreshop.product.type.plate-hei | 11,8 |
| coreshop.product.type.min-tensile-st | 17,8 |
| coreshop.product.type.av-tensile-st | 22 |
| coreshop.product.type.weight-per-meter | 0,7 |
| coreshop.product.type.bearing-surface | 0,5 |

coreshop.product.description.headline

MEGAlife wartungsfreie Rollen- und Förderketten können überall dort eingesetzt werden, wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist. Dazu gehören trockene Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit erschwerem Zugang für Wartungsarbeiten. MEGAlife Ketten sind durch vernickelte Einzelteile korrosionsgeschützt und in einem Temperaturbereich von -40° bis $+150^{\circ}$ C einsetzbar.

Die wartungsfreien JWIS Rollenketten MEGAlife verfügen über eine extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit, die dem Kunden eine zusätzliche Sicherheit in der Anwendung bietet. Die überdurchschnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung führt zu weniger Stillstandszeiten und geringerem Instandhaltungsaufwand. Je nach Einsatz werden die wartungsfreien Ketten trocken oder mit zusätzlicher Spezialschmierung geliefert.

MEGAlife Highlights:

- Nahtlose Sinterhülse aus speziell für diese Anwendung entwickelten Werkstoff, gehärtet und für optimale tribologische Eigenschaften behandelt
- Bolzen mit verschleißfester und reibungsoptimierter Oberflächenbeschichtung
- Nahtlose Rolle mit korrosionsgeschützter Oberfläche und auf die Sinterhülse optimierte Geometrie
- Hervorragend geeignet für normale Kettenanwendungen ohne Nachschmierung
- Unter bestimmten Bedingungen dauerhaft wartungsfrei
- Extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit
- Optimiertes Verschleißverhalten auch dort, wo sich selbst herkömmliche wartungsfreie Ketten längen
- Hochwertiger Korrosionsschutz durch vernickelte Einzelteile
- MEGAlife –Ketten sind sauber, trocken und umweltfreundlich durch Entfall der Schmierung
- Sehr leicht zerlegbar – easy break
- Auch in korrosiven Umgebungen einsetzbar; empfehlenswert mit Schmierung, wenn möglich
- Temperaturbereich von -40° C bis $+150^{\circ}$ C
- Standard- und Förderketten können problemlos auf MEGAlife umgestellt werden

coreshop.product.applications.headline

- Verpackungsindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Druckindustrie, Papierverarbeitung

- Fördertechnik
- Textilmaschinen- und Bekleidungsindustrie
- Elektronikindustrie und Leiterplattenfertigung
- Baustoff-, Glas- und Keramikindustrie

CORESHOP.PRODUCT.PDF.INQUIRY.HEADLINE

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-08b-1-megalife-wartungsfrei-jwis~p4817>

coreshop.product.pdf.helpful-links.headline

CORESHOP.PRODUCT.PDF.CALCULATIONPROGRAM.HEADLINE

coreshop.product.pdf.calculate-program.text

coreshop.product.pdf.helpful-links.calculation-program.label

CORESHOP.PRODUCT.PDF.CHAIN-DRIVE.HEADLINE

coreshop.product.pdf.chain-drive-email.text

chaindrive@iwis.com

CORESHOP.PRODUCT.PDF.SERVICES.H

coreshop.product.pdf.services.text

coreshop.product.pdf.helpful-links.services.label