




Rollenkette 40-2, Edelstahl - ELITE

Materialnummer: lad1c942e3f7b Verpackungseinheit: 5m

Marke: ELITE

Oberfläche: Edelstahl





Technische Daten

ROLLENKETTE	40
Teilung p (mm)	12,7
Lichte Weite b1 min. (mm)	7,85
Rollendurchmesser d1 max. (mm)	7,92

www.iwis.com 1

Produktdatenblatt



Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	3,98
Bolzenlänge b4 max. (mm)	32,3
Max. zusätzl. Länge für Verschlussglieder b7 max. (mm)	3,9
Laschendicke Ti/To (mm)	1,50/1,50
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	12.07
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	18,9
Gewicht pro Meter (kg)	1,12
Gelenkfläche f (cm²)	0,87
Querteilung pt (mm) (JWIS: e)	14,38

Produktinformationen

Edelstahlketten werden vorrangig im Lebensmittelbereich eingesetzt oder dort, wo Ketten regelmäßig gereinigt werden müssen. Durch die verwendeten Werkstoffe sind die ELITE-Ketten in sauren oder basischen Umgebungen einsetzbar. Bei Verwendung von Reinigern ist unbedingt zu prüfen, ob der Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4301 gegen die enthaltenen Chemikalien beständig ist. Die zulässige Zugbeanspruchung von Edelstahlketten liegt bei ca. einem Drittel der Belastbarkeit von vergleichbaren Standard-ELITE-Ketten.

Produkt-Highlights

- ELITE-Edelstahlketten erfüllen die Anforderungen der ISO 606 und sind gegen Normketten austauschbar.
- Alle Kettenbauteile sind aus dem Material 1.4301 / AISI 304
- Alle Edelstahlketten werden mit 30 % der Bruchkraft vorgereckt.
- Alle Kettenlaschen sind tailliert
- Die Ketten verfügen über nahtlose Rollen
- ELITE-Edelstahlketten verfügen über kaltverfestigte Bolzen und Buchsen und haben somit eine höhere Verschleißfestigkeit als marktübliche Ketten.
- Bei hohen Umgebungstemperaturen ist der Leistungsabfall der Edelstahlketten geringer als der von Standardketten.
- Edelstahlketten werden baugrößenabhängig leicht geölt oder trocken ausgeliefert.

Anwendungsgebiete

- Lebensmittelindustrie
- · Verpackungsindustrie
- · Solar- und Energietechnik

www.iwis.com 2



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/rollenkette-40-2-edelstahl-elite~p3930

Hilfreiche Informationen

BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das Berechnungsprogramm für Ingenieure.

iwis.com/induket

KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com

SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank, Handbuch Kettentechnik und mehr.

iwis.com/service

www.iwis.com 3